

## Product Description

اسم المنتج:	النفط المرتفعة الكاحل المقاومة المضادة زلة أحذية الصلب اصبع القدم سلامة حقول النفط الأحذية لشيلى
رقم الصنف:	TM104
العلوي والوحيد:	□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ PU □□□□□□ □□□□□□ □□□□
قبة اصبع القدم:	أوالصلب غطاء اصبع القدم لتكون مقاومة للتأثير 200 جول Compoiste غطاء اصبع القدم (قياسي) (ASTM F2413-18 م I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345) غير موجود أيضا.
منتصف الوحيد:	غير المعدنية النعال المضادة للاختراق أو لوحة الصلب ليكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن (قياسي) (ASTM F2413-18 م I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345) غير موجود أيضا.
وزن:	كـلـغ / العـلـاقـات العامة 1.70
اللون:	بنى
طوق:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	شبكة نسيج الهواء لينة
Sockliner:	أو غيرهم PU مصبوب
بناء:	PU حقن
ارتفاع:	الكاحل عالية
مقاس:	EUR 38-46
يضمن:	الشهور 6.
وظيفة:	في ايل / حمض / تأثير / مقاومة للثقب، ومكافحة ساكنة، وامتصاص الصدمات، مقاوم للماء، ومقاومة للخدش.
صفقة:	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون 59 × 44 × 33 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية 1x20 ' 3200pairs حاوية 1x40 ' 6400pairs

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY