

Product Description

اسم المنتج:	سحابات زيت صناعة أذية السلامة بدون الدانتيل YKK جلد أسود مزدوج الجانبين
رقم الصنف:	TM7004
العلوي والوحيد:	□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
غطاء اصبع القدم:	غطاء إصبع القدم الصلب أو غطاء إصبع القدم المركب لتكون مقاومة للتأثير 200 جول. (معياري ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
منتصف النعل:	ASTM صفيحة فولاذية أو نعل غير معدني مضاد للاختراق يكون مقاوم للثقب 1100 نيوتن.(معياري F2413-18 M I / 75 C / 75 , CE EN ISO 20345) أيضًا Non يتم توفير.
وزن:	1.60 كجم / العلاقات العامة
اللون:	أسود
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
أسلوب:	مزدوجة الجانبين YKK لا الدانتيل ، مع سحابات
بطانة:	نسيج شبكي ناعم للهواء
ضبان:	نعال بولي يوريثين مقاومة للكهرباء الساكنة أو غيرها
اعمال بناء:	PU حقن
ارتفاع:	ارتفاع الكاحل
بحجم:	يورو 38-46
ضمان:	الشهور 6
وظيفة:	حمض / تأثير / مقاومة للثقب ، مضاد للكهرباء الساكنة ، امتصاص الصدمات ، مقاوم للماء ، مقاوم / ايا للتآكل. نعل مطاطي لا يترك علامات ، جوارب مقاومة للماء بالداخل
صفقة:	زوج لكل لون مربع ، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون هو 33 × 44 × 59 سم 1
كمية تحميل الحاوية:	زوج / حاوية 1 × 20 قدمًا 3300 زوج / حاوية 1 × 40 قدم 6600

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection