Product Description

اسم المنتج:	جلد اصبع القدم الصلب ثقب سلامة سلامة أحذية النفط صناعة Nubuck الأصفر
رقم الصنف:	TMC4007.
:العلوي والوحيد	nubuck
:قبعة اصبع القدم	قبعة اصبع القدم الصلب لتكون تأثير مقاوم 200 جول. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 غير موجود أيضا
:منتصف الوحيد	لوحة الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75، CE EN ISO 20345 (قياسي غير موجود أيضا.
:اساسي	CE EN ISO 20345 SBP SRC أو غيرها
:طوق	نسيج أكسفورد عالي الكثافة والنسيج
لسان:	نسيج أكسفورد عالي الكثافة
بطانة:	أسود شبكة الهواء النسيج
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع نسيج شبكة أو مرحبا بولي
بناء:	أسمنت
ارتفاع:	الكاحل العالي
بحجم:	38-46.
يضمن:	الشهور .5
:دور	سالشفة / النفط / تأثير / مقاومة ثقب، مكافحة ساكنة ومقاومة للماء المتاحة، امتصاص الصدمات
:طرد	زوج لكل مربع اللون، 10 أزواج في الكرتون. حجم الكرتون59 × 44 × 33 سم 1
تحميل كمية الحاوية:	حاوية' 3300pairs / 1x20 حاوية' 6600pairs / 1x40

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY