

## Product Description

اسم المنتج:	أسود جلد اصبع القدم الصلب مكافحة ساكنة لا الدانتيل لحام سلامة الأحذية
رقم العنصر:	W1015
العلوي والوحيد:	أسود جلد البقر منقوش تقسيم العلوي ، بو المزدوج الكثافة الوحيد
إصبع قدم:	1. الصلب اصبع القدم كاب ليكون تأثير مقاومة 200 جول . (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, تشكيلة (من مناسب للإختبار من
	2. كما يتم توفير إصبع القدم غير الصلب .
لوحة الصلب : (ميدسولي الصلب)	1. ألواح الصلب لتكون ثقب مقاومة 1100 نيوتن . (ASTM F2413-05 م I / 75 C / 75 ، CE ENISO 20345 متنوعة من بينها (المناسب للاختبار من بينها
	2. يتم توفير لوحة غير الصلب أيضا .
طوق:	بو الجلود الاصطناعية
قلم المدقة:	لا الأحذية الدانتيل لحام
بطانة:	شبكة الهواء والجافة النسيج أو غيرها
Sockliner:	مصبوب إيفا المغلفة مع شبكة النسيج أو غيرها
اعمال بناء:	حقنة PU
ارتفاع:	30 (سم متوسط)
بحجم:	38-46 (4-12)
ضمان:	6 اشهر
صفقة:	لون مربع التعبئة الداخلية ، 10 أزواج في الكرتون
حجم الورق المقوى:	سم 68 × 65 × 34.5
كمية حمولة الحاوية:	زوج / 1 × 20 حاوية 1800 " 3600 زوج / حاوية 1 × 40

## Product Pictures







**Strong  
Comfortable  
Flexible**

**Embossed cow leather upper  
Water proof, not easy to be broken**



**Embossed leather handle  
Easy to wear welding boots**



**Padded velvet movable  
Insole for soft & Shock  
absorption**

**PU dual density sole,  
Anti slip & oil resistant,  
Abrasion resistant,  
Heel energy absorption**



**CE standard steel toe cap  
Impact resistant 200 joules**



**CE standard steel Plate  
Puncture resistant 1100 newtons**