

Product Description

اسم المنتج:	واقية أحذية الرجال puncutre المضادة للانزلاق النفط مقاومة مكافحة ساكنة الصلب اصبع القدم
رقم الصنف:	W1019
العلوي والوحيد:	مقاومة للانزلاق: PU / PU مقاومة للنفط: PU / PU
إصبع قدم:	1. غطاء اصبع القدم الصلب ليكون مقاومًا للصدمات 200 جول. 2. يتم توفير الأصابع غير الفولاذية أيضًا.
ميدسولي:	1. صفيحة فولاذية مقاومة للثقب 1100 نيوتن. 2. يتم توفير لوحة غير فولاذية أيضًا.
طوق واللسان:	لا طوق
أسلوب:	لا أحذية لحام الدانتيل
بطانة:	(نسيج شبكي هوائي (سيحافظ على راحة قدميك
ضبان:	مغطاة بنسيج شبكي هوائي أو غيرها حسب متطلباتك (تقلل EVA مضاد للكهرباء الساكنة من مادة (بشكل كبير من آلام القدمين والتعب من العمل اليومي
اعمال بناء:	حقن PU
ارتفاع:	30 سم
بحجم:	38-47
اساسي:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
ضمان:	اشهر 6
صفقة:	التعبئة مربع اللون الداخلي ، 10 أزواج في الكرتون
حجم الورق المقوى:	68 × 65 × 34.5 سم
كمية تحميل الحاوية:	حاوية 1800 زوج / 20 قدمًا 3600 زوج / حاوية 40 × 1 قدمًا

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T