

Product Description

品名	安全鞋 鋼頭 鋼底 鋼跟 鋼釘
型號	6518K
材質	鋼頭 鋼底 鋼跟 PU 鋼釘
特點	1. 鋼頭 鋼底 鋼跟 鋼釘 鋼釘
	2. 鋼釘 鋼
特點	1. 鋼頭 鋼底 鋼跟 鋼釘 鋼釘
	2. 鋼釘 鋼
特點	鋼頭 鋼
特點	鋼頭 鋼
特點	鋼頭 鋼 鋼底 鋼跟 鋼釘 鋼釘
鋼釘	鋼釘 HI-POLY 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘
特點	鋼釘 鋼
特點	鋼釘
特點	37-47
特點	CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC 鋼釘
特點	6鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘
特點	鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 鋼釘 TPU 鋼釘 鋼釘 鋼釘
特點	1 pairs color box 鋼釘 10pairs per carton 鋼釘 鋼釘 鋼釘 58.5 X 40 X 32.5 鋼釘
特點	3300 鋼釘 /1x20" 鋼釘 6600 鋼釘 /1x40 鋼釘

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT







Company Information

本公司 採用PVC材料製造，符合 ISO 9001:2015 品質管理系統認證，並符合 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全標準。採用 **PPE** 材料製造，具有防靜電、防油、防酸、防刺穿等特性。ETC .

本公司產品適用於各種工業環境，如工廠、倉庫、實驗室等。歡迎各界人士垂詢。

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY