Advantages

1.□□□PU / PU□□□PU / PU + E-TPU□□□ETPU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	ETPU26
□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□PU / PU + ETPU
□□□	1.□□□□□□□□200J
	2.□□□□□□□□□□□
□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□1100□□□
	2.□□□□
□□	□□□
□□	□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□HI-POLY□PU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	PU□□
□□□	□□□
□□□	38-46□4-12□
□□□	CE EN ISO 20345 S1-P
□□□	12□□□
□□	□□□□□□□□□□10□□
□□□□	58.5x40x32.5□□
□□□□□□□□	3500pairs / 1x20'□□□ 7000pairs / 1x40’□□

Product Pictures

TIGER MASTER

OIL RESISTANT
SLIP RESISTANT