Product Description

产品名称:	CE钢包头防刺穿欧洲安全鞋
编号:	SD5067
鞋面和鞋底:	压花牛皮 PU双密度
脚趾:	1.钢趾应耐200焦耳。 (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, 各种配件从中选择)
	2.还提供非钢头。
盘子:	1.钢板应耐1100牛顿的穿刺。 (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345标准, 多种配件供选择)
	2.还提供非钢板
领:	PU人造革
舌:	PU人造革, 防沙
衬:	空气和干网布
鞋垫:	模压EVA涂有网眼织物
施工:	PU注射
高度:	高脚踝
尺寸:	欧元37-47
保证:	6 月
包:	彩色内盒包装, 每盒10对
包:	每个彩盒1对, 每箱10对。纸箱尺寸为 59 x 44 x 33厘米
集装箱装载量:	3300pairs / 1x20'集装箱 6600pairs / 1x40'容器

Product Pictures

OIL RESISTANT
OIL RESISTANT

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY