Product Description

产品名称:	PU注塑工作男士运动鞋安全鞋
编号:	SP030
鞋面和鞋底:	透气的3D飞行的针织面料 PU / PU双密度
鞋头:	钢制脚趾帽可承受200焦耳的冲击。 (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345标准) 还提供了。
中底:	防刺穿力为1100牛顿的钢板。 (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345标准) 还提供了。
风格:	系带安全鞋
领:	3D“飞行”针织“面料”
舌:	高密度网布
衬垫:	透气的网布面料
鞋垫:	模压EVA涂层与空气或网状织物或其他
施工:	PU注射
高度:	低踝
尺寸:	欧元38-46
保证:	6 月
功能:	小号唇/油/冲击/穿刺性，抗静电，减震吸收，轻便，透气。
包:	每色盒1对，每箱10对。纸箱尺寸58.5 x 40 x 32.5 cm
集装箱装载量:	3300pairs / 1x20'集装箱 6600pairs / 1x40’容器

Product Pictures

OIL RESISTANT
SHOCK
ABSORBER

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY