Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	TM1204.
□□□□□□	□□□□□Nubuck□□ □□□PU / PU□□□
□□□	1.□□□□□□□200□□□
	2.□□□□□□□□□
□□□	1.□□□□□□□□1100□□□
	2.□□□□□□□
□□□	PU□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□EVA
□□□	PU□□
□□□	ce
□□□	38-46
□□□	CE EN ISO 20345□2011□SB-P SRC□□□□□ □/□□/□□/□□□□□□□□□□□□
□□□	6□□
□□□	□c 1□olor□□□□□□□10□□
□□□□	59 x 44 x 33 cm
□□□□□□□	3300PAIR / 1x20'□□ 6600PAIR / 1x40'□□

Product Pictures

TIGER MASTER

TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods