

Product Description

年份	2022 年 10 月 1 日 起 實 施
型號	TM236
材料	3D fly knitted fabric 內 層 PU 外 層 TPU 橡 皮
重量	1. 每 雙 重 量 200g 2. 每 雙 重 量
重量	1. 每 雙 重 量 1100N 2. 每 雙 重 量
鞋面	3D fly knitted 網 布
鞋面	橡 皮 橡 皮
鞋面	橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮
鞋面	橡 皮 HI-POLY 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮
鞋面	橡 皮
鞋面	橡 皮
鞋面	37-47
鞋面	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC 橡 皮
鞋面	6mm 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮
鞋面	100% 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮 橡 皮
鞋面	1 pairs color box 10pairs per carton 橡 皮 橡 皮 58.5 X 40 X 32.5 cm
鞋面	3300 雙 /1x20" 橡 皮 6600 雙 /1x40" 橡 皮

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT





01

Impact Resistant

European Standard Composite Toe Cap



02

PUNCTURE PROOF

Non-metallic Anti-penetration Insoles



03

SLIP RESISTANT

TPU outsole and CE anti slip standard





Company Information

本公司 採用PVC材料製造 ISO 9001:2015 認證 符合 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全標準 採用 優質材料 製造 耐用 舒適 , 輕便, 防滑 等 ETC .

本公司 提供 各種 規格 及 顏色 的 安全鞋 歡迎 各界 人士 垂詢 洽購

歡迎 各界 人士 垂詢 洽購

[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY