□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□	345
□□□□□□	□□□leahter□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□leataher□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	1.□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345□□□□□ □□ □□□□□
	□□□2.□□□□□
□□□ □ □□□□□	1.□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345□□□□□□□□□□□□
	□□□2.□□□
□□	PU□□□□□□□□
□□	□□□□□□□
□□	□□□CAMBRELLA□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□
□□□	□□□□□
□□□	6□
□□□	4-12□38-46□
□□□	5□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□10□□□□□
□□□□	65x48x36cm
□□□□□□□	2600□/ 1X20'□□□ 5200□/ 1×40'□□□

□□□□□□□□□□□□
1□OEM□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4□□□6□□□□□□□□□□
□□□□□
1□OEM□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□
3□□□□□□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4□□□□□□□□□□

345□□□□□□□□□□□□

345□□□□□□□□□□□□