

| | |
|------------------------------|--|
| Produktname: | Haben CE-Zertifikat gelbe Gummistiefel |
| Artikelnummer: | YBS |
| regen Stiefel Farbe | gelb-Obermaterial mit schwarzer Sohle |
| Schneiden | 36-47 (13/2) |
| Größe | 39CM (volle Höhe), 34cm (Höhe), 29cm (geringe Bauhöhe) |
| Durchschnittsgewicht | 2.5kgs / PAIR (mit Stahlkappe und Stahlplatten) |
| Obermaterial | 100% reines PVC-Material + Weichmacher für beide Sohle und (leicht zu waschen) |
| ausgekleidet regen Stiefel | Polyester (leicht getrocknet Stoff) |
| Bau | PVC-Injektion |
| Standard | Treffen Sie CE EN ISO 20345-Standard (mit Stahlkappe und Stahlplatten) |
| Stoßfest (Stahlzehenschutz) | Treffen Sie 200 Joule |
| Druckfest (Stahlzehenschutz) | Treffen Sie Newton 1500 |
| Puncture (Stahlschutzplatte) | Treffen Sie Newton 1100 |
| Charakteristik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasser / Säure / Alkali / Öl / fettbeständig, rutschfest, antistatisch Gummistiefel. 2. Stahlkappe kann Auswirkungen & Ampere; Ampere; druckfest. 3. Stahlplatte kann resistent pannen werden. 4. Laufsohle ist abriebfest und Vertrag. 5. Knöchelschutz, Energieaufnahme im Fersensitzbereich, die Stärkung der Zehen und der Ferse 6. beständig bei tiefen Temperaturen. |
| Garantie: | 5 Monate, robust und solide Qualität. |
| Paket: | 1 Paar pro Polybeutel, 10 Paare pro Karton |
| Kartongröße | 43x43x45cm |
| Menge an Ladungsträgern: | <p>3250 Paare / Behälter 1x20 '</p> <p>6500 Paare / Behälter 1x40 '</p> <p>8100 Paare / HQ Behälter 1x40 '</p> |

CE-Norm gelben Gummistiefeln zeigen:







Yellow wellington Stiefel Sohle zeigen:

