Product Description

Produktname:	Rutschfeste, superleichte, elegante Sicherheitsschuhe
Artikelnummer:	602
Obermaterial und Sohle:	Obermaterial ist luftatmbarer 3D-Fliegenstrick Sohle ist weiches EVA & Gummi
Zehenschutzkappe:	Zehenkappe aus Stahl oder Zehenkappe aus Verbundwerkstoff mit 200 Joule Schlagfestigkeit. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345) Non ist ebenfalls vorhanden.
Mittelsohle:	Nichtmetallische Einlegesohlen gegen Durchschlag, um pannensicher zu sein 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345) Non ist ebenfalls vorhanden.
Gewicht:	0,65 kg / pr
Farbe:	Schwarz, grau, grün, lila
Halsband:	3D Fliegenstrickstoff
Zunge:	3D Fliegenstrickstoff
Beschichtung:	Atmungsaktives Air-Mesh-Gewebe
Einlegesohle:	Geformtes EVA oder HI-POLY oder PU
Konstruktion:	Zementiert
Höhe:	Niedriger Knöchel
Größe:	EUR 36-48
Garantie:	3 Monate
Funktion:	S.lippen- / öl- / schlag- / pannensicher, antistatisch, stoßdämpfend, superleicht, atmungsaktiv.
Paket:	1 Paar pro Farbbox, 10 Paar pro Karton. Kartongröße ist58,5 x 40 x 32,5 cm
Lademenge des Containers:	3200 Paar / 1x20 'Container 6400 Paar / 1x40 ’Container

Product Pictures

Huade
重量
321
克
置零
去皮
上海华德衡器有限公司

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY