

Product Description

Produktname:	Anti-Slip-atmungsaktiver Workshop-Sicherheitsschuhe Sport
Artikelnummer:	605.
Ober- und Sohle:	Atmungsaktiver 3d fliegender gestrickter Gewebeoberteil, Weiche Eva Sohle.
Zehenschutzkappe:	Stahlzehenkappe, um schlagfest 200 Joules zu sein. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Nichts ist ebenfalls vorhanden.
Mitte Sohle:	Nicht-metallische Anti-Penetration mit mittlerer Sohle, um widerstandsfähig 1100 Newton zu sein. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Nichts ist ebenfalls vorhanden.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC oder andere
Spitze:	Dauerhafte runde schuhe spitze
Kragen & Zunge:	3D fliegender Strickstoff
Gewicht:	730 g pro pair.
Beschichtung:	Atmungsaktives Air Mesh Stoff
Sockliner:	Geformte EVA oder Hi-Poly oder PU
Konstruktion:	Zementiert
Höhe:	Niedriger Knöchel
Größe:	EUR 38-46.
Garantie:	6. Monate
Funktion:	S.Lippe / Öl / Wirkung / Punktionsresistent, antistatisch, leichte, atmungsaktive, Stoßdämpfung
Paket:	1 Paar pro Farbkasten, 10 Paare pro Karton. Kartongröße ist 58,5 x 40 x 32,5 cm
Lastmenge des Behälters:	3300pairs / 1x20 'Container 6600pairs / 1x40 'Container

Product Pictures



PUNCTURE RESISTANT



IMPACT RESISTANT



SUPER LIGHT



Huade®

重量

0.0383

克

去皮

单位

交流

置零

去皮

上海华德衡器有限公司





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY