

Product Description

Produktname:	SchwarzKPU sport Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe
Artikelnummer:	6355
Obermaterial und Sohle:	Obermaterial: KPU & 3D Fliegen gestrickter Stoff; Sohle: PU dual density
Zehenschutzkappe:	1. Stahl Zehenkappe oder Composite Zehenkappe um schlagfest zu sein 200 Joule. Zum gefahrlosen Schutz Ihrer Fußzehen.
	2. non wird ebenfalls bereitgestellt.
Zwischensohle:	1. Nichtmetallische durchtrittsichere Einlegesohlen durchtrittsicher 1100 Newton. Zum Schutz Ihrer Füße ohne Einstiche durch Nägel oder scharfe Gegenstände.
	2. non wird ebenfalls bereitgestellt
Kragen:	3D Fliegen gestrickter Stoff
Zunge:	Stoff mit hoher Dichte
Beschichtung:	Weiches Air mesh Gewebe für eine bequeme Passform
Schuh Pads:	Abnehmbar metatomisch Eva ODER HIPOLY Fußbett bietet lang anhaltende unter den Füßen Unterstützung und Komfort.
Konstruktion:	Spritzguss
Höhe:	Tief geschnitten
Größe:	36-47
Standard:	CE EN ISO 20345:2011 S1-P SRC oder andere.
Garantie:	6 Monate Die Sohle wird innerhalb von sechs Monaten nach Ankunft der Ware im Bestimmungshafen nicht in der Mitte gebrochen oder abgezogen. Keine Garantie für das Obermaterial.
Funktion:	Rutsch-/ Öl-/ Säure-/ Benzin-/ Schlag-/ Durchstichfest, anti statisch, leicht, stoßdämpfend.
Paket:	1 Paar pro Farbe Kasten, 10 Paare pro Karton, Karton Größe: 58,5 X 40 X 32,5 CM
Lademenge des Containers:	3300 Paar / 1 x 20 "Behälter 6600 Paar / 1x40 Behälter

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT







[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY