# **Product Description**

| Produktname:                 | Low MOQ billige Leder Stahl Zehen verhindern Durchstich sbp Sicherheitsschuhe                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer:               | HS401                                                                                                                                                                           |
| Obermaterial und Sohle:      | Obermaterial: Geprägtes Spalt Rindsleder<br>Sohle: PU/ PU Dual Density Sohle                                                                                                    |
| Zehe:                        | 1. Stahl Zehenkappe, um schlagfest zu sein. Zum gefahrlosen Schutz Ihrer Fußzehen.                                                                                              |
|                              | 2. Nicht-Stahl-Zehen ist ebenfalls vorhanden.                                                                                                                                   |
| Zwischensohle:               | 1. Durchstoßfeste Stahlplatte. Zum Schutz Ihrer Füße ohne Einstiche durch Nägel oder scharfe Gegenstände.                                                                       |
|                              | 2. Nicht-Stahlplatte wird ebenfalls bereitgestellt                                                                                                                              |
| Kragen:                      | PU Kunstleder mit Schwamm                                                                                                                                                       |
| Zunge:                       | PU Kunst Leder                                                                                                                                                                  |
| Beschichtung:                | Weiches Air mesh Gewebe ( es wird für Ihre Füße komfortabel)                                                                                                                    |
| Einlegesohle:                | Geformtes EVA beschichtet mit Luftmaschengewebe oder anderem (Erhebliche Reduzierung Ihrer Fußschmerzen & Ermüdung von der täglichen Arbeit)                                    |
| Konstruktion:                | PU-Injektion                                                                                                                                                                    |
| Höhe:                        | Niedriger Knöchel                                                                                                                                                               |
| Größe:                       | 37-47                                                                                                                                                                           |
| Standard:                    | CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC oder andere.                                                                                                                                      |
| Garantie:                    | 6 Monate Die Sohle wird innerhalb von sechs Monaten nach Ankunft der Ware im Bestimmungshafen nicht in der Mitte gebrochen oder abgezogen. Keine Garantie für das Obermaterial. |
| Paket:                       | 1 Paare pro c olor innere Kastenverpackung, 10 Paare in einem Karton.                                                                                                           |
| Kartongröße                  | 58,5 x 40 x 32,5 cm                                                                                                                                                             |
| Lademenge des<br>Containers: | 3300 Paar / 1 x 20 "Behälter<br>6600 Paar / 1x40 Behälter                                                                                                                       |

## **Product Pictures**





RESISTANT













# **PACKING**





# **COMPANY INFORMATION**

## **TIGER MASTER**








#### **TIGER MASTER OFFICE SHOW**





#### **TIGER MASTER SAMPLE ROOM**





# **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N




Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

# **Production Process**



# PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER





