

## Product Description

Produktname:	Niedriger Knöchel CE S3 SRC Stahl Zehen pannensichere Arbeitsschuhe
Artikelnummer:	TM008L
Obermaterial und Sohle:	Geprägtes gespaltenes Rindsleder PU-Sohle mit doppelter Dichte
Zehenschutzkappe:	Stahlkappe schlagfest 200 Joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345) Zehen ohne Stahl sind ebenfalls vorhanden.
Mittelsohle:	Stahlplatte pannensicher 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, Norm CE EN ISO 20345) Eine Platte aus Stahl ist ebenfalls vorhanden.
Ösen:	D-Ring
Spitze:	Robuste runde Schuhspitze
Halsband:	PU Kunstleder mit Schwamm
Zunge:	PU Kunstleder
Beschichtung:	Air Mesh Stoff
Einlegesohlen:	Geformtes EVA, beschichtet mit Netzgewebe oder anderen
Konstruktion:	PU-Injektion
Höhe:	Niedriger Knöchel
Größe:	37-47 EUR
Garantie:	6 Monate
Funktion:	Rutsch- / Öl- / Schlag- / Pannensicherheit, antistatisch, wasserdicht, Stoßdämpfung
Paket:	1 Paar pro Farbbox, 10 Paar pro Karton. Kartongröße ist 58,5 x 40 x 32,5 cm
Lademenge des Containers:	3300 Paar / 1x20 'Container 6600 Paar / 1x40 'Container

## Product Pictures





# TIGER MASTER

# Professional SAFETY SHOES



CE



## YOUR SAFETY IS OUR CONCERN

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY