

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. Erledigen Sie Ihre Arbeit direkt im Tiger Master Sicherheitsschuhe . Diese Sicherheitsschnürschuhe verfügen über ein feuchtigkeitsableitendes Futter, das Ihre Füße trocken hält, und eine rutschfeste Gummisohle für hervorragende Stabilität.
2. Stahlkappe und Stahlzwischensohle das trifft CE Standards . Zum gefahrlosen Schutz Ihrer Füße und Zehen. Zum Schutz Ihrer Füße, ohne dass sie durch Nägel oder scharfe Gegenstände beschädigt werden.
3. Das herausnehmbare metatomische EVA-Fußbett bietet lang anhaltenden Halt und Komfort unter den Füßen.
4. Rutschhemmender Gummi Außensohle trifft CE EN ISO 20345:2022 Standards für Rutschfestigkeitsprüfungen.
5. Hergestellt von Fly Knit Fabric u PP, bequem, hochflexibel, staub- und windabweisend.
- 6 . Kategorie Sicherheitsschuhe:
OB: Nicht sicherheitsrelevant, **SB:** Nur mit Stahlkappe, **SBP:** Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
S1: SBAntistatisch, **S1P:** S1Stahlplatte, **S2:** S1Wasserdicht, **S3:** S1PWasserdicht
7. Tiger Master-Sicherheitsschuhe werden von Arbeitern verwendet, um Verletzungen bei der Arbeit vorzubeugen. Ihre Sicherheit liegt uns immer am Herzen!

Artikel-Nr.:	TM3042
Obermaterial und Sohle:	Obermaterial: Atmungsaktives 3D-Fliegenstrickgewebe Sohle: Naturkautschuk
Zehe:	1. Zehenschutzkappe aus Stahl für eine Schlagfestigkeit von bis zu 200 Joule.
	2. non ist ebenfalls vorgesehen.
Zwischensohle:	1. Zwischensohle aus Stahl für eine Durchstoßfestigkeit von 1100 Newton.
	2. non ist ebenfalls vorgesehen
Futter:	Weiches Mesh-Gewebe für eine bequeme Passform
Schuhpolster:	Die herausnehmbare, geformte EVA-Einlegesohle bietet hervorragende Unterstützung unter den Füßen und gepolsterten Komfort
Konstruktion:	Zementiert
Höhe:	Niedriger Knöchel
Größe:	36-47
Standard:	CE EN ISO 20345 S1-P SRC oder andere
Garantie:	6 Monate Die Sohle darf innerhalb von sechs Monaten nach Ankunft der Ware im Zielhafen nicht in der Mitte gebrochen oder abgerissen sein. Keine Garantie für das Obermaterial.
Funktion:	Rutschfest, öl-, säure-, benzin-, chemikalien-, schlag- und stichfest, atmungsaktiv, stoßdämpfend, antistatisch.
Paket:	1 Paar pro Farbbox, 10 Paar pro Karton. Kartongröße: 58,5 x 40 x 32,5 cm

Lademenge des
Containers:

3300 Paar / 1 x 20-Zoll-Behälter
6600 Paare / 1x40 Behälter

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER





PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

Tigermeister ist Hersteller von Sicherheitsschuhen und PVC-Regenstiefeln. Wir sind nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 zertifiziert. Außerdem verfügen einige unserer Hot-Sale-Modelle über die Zertifizierung CE EN ISO 20345:2022A1:2024 und ASTM F2413-18. Mittlerweile sind wir auch eine professionelle Marke für **PSA (Persönliche Schutzausrüstung)** , insbesondere in den Bereichen Schutzhandschuhe, Arbeitskleidung, Helme, Sicherheitsweste , Ohrenschützer/-stöpsel, Safe y Geschirr , Regenmantel/Anzug usw .

Vielen Dank für Ihr Interesse an Tiger Master. Wir hoffen, dass Sie die gewünschten Produkte finden und unsere geschäftliche Zusammenarbeit beginnen können. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir sind jederzeit für Sie da.

SAFETY SHOES

QUALIFICATION DISPLAY

TIGER MASTER



TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

TIGER MASTER®

Canton Fair



TIGER MASTER®
Safety Shoes | Rain Boots



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muffs/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)