

## Product Description

Produktname:	Hohe kleiderölsäurefante schwarze Ledersicherheitsstiefel
Artikelnummer:	TM112
Ober und Sohle:	Oberes ist geprägtes geteiltes Kuhleder Sohle ist Naturkautschuk, es gibt keinen schlechten Geruch
Zehenschutzkappe:	Stahlzehenkappe oder Verbundzehenkappe als wirkungsbeständige 200 Joule. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Standard) Non wird ebenfalls bereitgestellt.
Mitte Sohle:	Stahlplatte oder nicht-metallische Anti-Penetations-Einlegesole, die püngenresistent sind 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Standard) Non wird ebenfalls bereitgestellt.
Gewicht:	1,20 kg/pr
Farbe:	Schwarz
Halsband:	PU -künstliches Leder
Zunge:	PU -künstliches Leder
Beschichtung:	Weichluft -Sandwich -Netzwerkstoff
Sockliner:	Geformtes EVA mit Mesh -Stoff oder anderen überzogen
Konstruktion:	PU -Injektion
Höhe:	Mittelschnitt
Größe:	EUR 38-46
Garantie:	6 Monate
Funktion:	ÖIL/Säure/Impact/Punktion/Abrieb, Stoßdämpfung, wasserresistent und anti -statisch verfügbar.
Paket:	1 Paar pro Farbbox, 10 Paare pro Karton. Kartongröße ist 59 x 44 x 33 cm
Lastmenge des Behälters:	3200Pairs /1x20 'Container 6400Pairs /1x40 -' -Behälter

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection