

## Product Description

Produktname:	Niedrige Knöchelbauarbeitsschuhe
Artikelnummer:	TMC4008.
Ober- und Sohle:	Nubukleder obere, natürliche Gummisohle
Zehenschutzkappe:	Stahlzechenkappe, um schlagfest 200 Joules zu sein. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Nichts ist ebenfalls vorhanden.
Mitte Sohle:	Stahlplatte, um widerstandsfähig 1100 Newton zu sein. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Nichts ist ebenfalls vorhanden.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC oder andere
Halsband:	High Density Oxford Stoff & Mesh Stoff
Zunge:	High Density Oxford Stoff
Beschichtung:	Black Air Mesh Stoff
Sockliner:	EVA geformt mit Mesh-Stoff oder Hi-Poly
Konstruktion:	Zementiert
Höhe:	Niedriger Knöchel
Größe:	38-46.
Garantie:	5. Monate
Funktion:	S.Lippe / Öl / Wirkung / Punktionsresistent, Anti-Statik und wasserbeständig erhältlich, Stoßdämpfung
Paket:	1 Paar pro Farbkasten, 10 Paare pro Karton. Kartongröße ist 58,5 x 40 x 32,5 cm
Lastmenge des Behälters:	3300pairs / 1x20 'Container 6600pairs / 1x40 'Container

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY