Nombre de producto:	Punta de acero botas de trabajo para los hombres		
No. del artículo:	106-5		
color de bota de lluvia	Negro con suela amarilla		
Tamaño:	37-47 (3-13)		
Altura:	38 cm (PROMEDIO)		
Peso promedio	2.0kgs √ pr (sin punta de acero y placa de acero)		
material superior	material de PVC puro 100% + plastificante para sole y (fácil lavarse)		
botas de lluvia forrada	Poliester (tela fácilmente secada)		
Construcción	Inyección de PVC		
Estándar	Cumplir con estándar del CE		
Características	 agua V ácido V álcali V aceite V grasa botas de pvc resistente, antideslizante, antiestática. suela es resistente a la abrasión y contrato. tobillera, absorción de energía en la región de asiento de talón, fortalecimiento de dedos y talón resistente a bajas temperaturas. acero del dedo del pie resistente (200J), acero resistente a la placa (1100 N). 		
Garantía de:	5 meses, calidad robusta y sólida.		
Paquete:	1 par por bolso polivinílico, 10 pares por el cartón		
Tamaño del cartón	50x30x48cm		
G.W.\/N.W.:	20KGS\/21KGS		
cantidad de contenedores:	3800 pares \/ envase 1 x 20\\' pares de 7600 \/ envase 1 x 40\\' 9000 pares \/ envase del HQ 1 x 40\\'		

Hoja de datos de punta de acero botas de trabajo:

Tamaño	Altura (cm)	Espesor de la parte superior (mm)	Peso (kg)	Interior único (cm)
37√3	36	1.8-2.5	1.8	23.0
38\/4	37	1.8-2.5	1.85	24.6
39\/5	37,8	1.8-2.5	1.9	25.2
40∖/6	38.0	1.8-2.5	1.95	25.8
41\/7	38.2	1.8-2.5	200	26.4
42∖/8	38.5	1.8-2.5	2.075	27.0
43\/9	38.8	1.8-2.5	2.15	27.6
44\/10	39	1.8-2.5	2.20	28.2
45∀11	39.2	1.8-2.5	2.26	28.8
46\/12	39,5	1.8-2.5	2.30	29.4
47\/13	39.7	1.8-2.5	2.35	30.0

Punta de acero botas de trabajo:



