Nombre del producto:	botas de trabajo Goodyear
Artículo No:	SS003B
Superior y la suela:	leahter corregido (Una variedad de de cuero para elegir, como el cuero de nubuck, cuero de grano lleno de aceite, cuero pull-up, cuero plena flor de cera, cuero de grano de tambor, gamuza leataher etc.). material de goma perfecto, resistente a la abrasión, aceite y resistente al deslizamiento (capa gruesa y pesada deber, una variedad de estilos para elegir)
Dedo del pie:	1. Puntera de acero para ser resistente al impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de **adecuado** Para escoger de)
	También se proporciona 2. dedo del pie no inoxidable.
Placa de acero : (Media suela de acero)	1. Placa de acero resistente a la punción. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de ajuste para elegir)
	También se proporciona 2. Placa de acero no
Collar:	PU rellena con esponja de alta resistencia.
Lengua:	perfecta de cuero de gamuza suave
Revestimiento:	No Tejidos CAMBRELLA (tejido de malla y cuero se puede proporcionar)
La plantilla:	cómodo cojín
Construcción:	Goodyear welted
Altura:	6 pulgadas
Tamaño:	4-12 (38-46)
Garantía:	5 meses, de alta resistencia y calidad sólida.
Paquete:	Caja de color embalaje interno, 10 pares en una caja de cartón
Tamaño del cartón	65x48x36cm
la cantidad de carga del envase:	2600pairs / contenedor 1x20 ' 5200pairs / contenedor 1x40 '

Buen año de trabajo de la construcción botas características:
1) el negocio del OEM: personalizar como imágenes o proyecto o muestras
2) Buen año welted construcción, suela de caucho de alta resistencia, la tecnología tradicional
3) con punta de acero solamente, con puntera de acero y chapa de acero, no es de seguridad están incluidos.
4) Garantía: 6 meses, de alta resistencia y calidad sólida.
5)diseño lindo y de moda, Plazo de ejecución de producción rápida
6) el material, color, tamaño, insignia y el estilo son diferentes de requerimiento.

Goodyear botas de trabajo de la construcción muestran:

botas de trabajo Goodyear única demostración:

OIL RESISTANT