

## Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de seguridad de taller transpirable antideslizante.
Artículo No:	605
Arriba y suela:	Air transpirable 3D volando tejido de punto superior, Suela suave de EVA
Puntera:	Tapa de punta de acero para ser resistentes a los 200 julios resistentes al impacto. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona.
Suela media:	Suela media anti-penetración no metálica para ser resistente a la punción 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona.
Estándar:	CE EN ISO 20345 SBP SRC u otros
Cordón:	Zapatos redondos duraderos de encaje
Collar y lengua:	3d volando tejido de punto
Peso:	730 g por par
Recubrimiento:	Tela de malla de aire transpirable
Sockliner:	EVA moldeado o hi-poli o PU
Construcción:	Cementado
Altura:	Tobillo bajo
Tamaño:	EUR 38-46
Garantía:	6 meses
Función:	SLip / aceite / impacto / resistente a la punción, antiestático, ligero, transpirable, absorción de golpes
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58.5 x 40 x 32.5 cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3300 Pares / 1x20 ' Contenedor de 6600 pares / 1x40 '

## Product Pictures



**PUNCTURE RESISTANT**



**IMPACT RESISTANT**



# SUPER LIGHT



Huade®

重量

0.0383

克

去皮

单位

交流

置零

去皮

上海华德衡器有限公司





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY