Product Description

Nombre del producto:	BajoCorteantideslizarPUúnicometalgratiscompuestodedo del piedeporteescribela seguridadZapatos
Artículo No:	6388
Arriba y suela:	Parte superior: Nubuck Cuero y Tela Suela: Dual densidad de PU
Puntera:	1. Tapa de punta compuesta o tapa de puntera de acero para ser resistentes a los 200 julios. Para proteger los pies de pie sin peligro.
	2. No también se proporciona.
Misuela:	1. Las plantillas antiendetración no metálicas para ser resistentes a la punción 1100 Newton. Para proteger sus pies sin pinchazo por uñas o objetos afilados.
	2. No también se proporciona
Collar:	Tela de alta densidad
Lengua:	Tela de alta densidad
Recubrimiento:	Tela de malla de aire suave para mayor comodidad.
Almohadillas de calzado:	El pie de EVA de doble densidad extraíble, extraíble, proporciona comodidad y soporte bajo el pie.
Construcción:	Inyecciónmoldeado
Altura:	Corte bajo
Tamaño:	36-47
Estándar:	CE EN ISO 20345: 2011 S1-P SRC u otros.
Función:	Resbalón / aceite / gasolina / químico / impacto / resistente a la punción, antiestático, ligero, libre de metal, absorción de golpes
Garantía:	6 meses La suela no se rompe del centro o se retira dentro de los seis meses después de que las mercancías lleguen al puerto de destino.No hay garantía para la parte superior.
Paquete:	1 pares por color Caja, 10 pares por caja. Tamaño del cartón:58.5 x 40 x 32.5 cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3300 pares / 1x20 ' 6600 pares / contenedor 1x40 '

Product Pictures

SAFTEY SHOES

SAFTEY SHOES

SAFETY SHOES

SAFTEY SHOES

SAFTEY SHOES

NAURM

EU TYPE
EXAMINATION
CERTIFICATE
intertek
CE

EWC
Certificate of
Quality Management System
Certificate No.: 105821Q
Certified that
HEILONGJIANG SAFER CO., LTD.
Has established a Quality Management System which is in Accordance with the Requirements of the Standard
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
SCOPE OF CERTIFICATION
Sales of Personal Protective Equipments (Foot Protective, Hand Protective, Head Protective and Body Protective) and Traffic Safety Products (Safety Net, Road Cone, Safety Barrel, Speed Bump, Warning Belt, Caution Light, Triangle Sign, Baton, Reflecting Mirror, Reflector, Reflective Corner Guard and Reflecting Spike)
EWC:
ANAB
IAF

EU TYPE
EXAMINATION
CERTIFICATE
intertek
CE

[PRODUCTION PROCESS]

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY