

## Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de seguridad de las zapatillas de deporte de los hombres de la prueba de pinchazos de la punta de acero del tobillo bajo
Artículo No:	708
Parte superior y suela:	La parte superior es de tejido de punto volador 3D transpirable por aire La suela es de goma blanda
Puntera:	Puntera de acero resistente a impactos 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Entresuela:	Plantillas no metálicas anti-penetración resistentes a pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Peso:	0,80 kg / pr
Estilo:	Zapatillas con cordones
Collar:	Tejido de punto volador 3D
Lengua:	Tejido de punto volador 3D
Recubrimiento:	Tejido de malla de aire transpirable
Plantilla:	EVA moldeada o HI-POLY o PU
Construcción:	Cementado
Altura:	Tobillo bajo
Talla:	36-48 EUR
Garantía:	6 meses
Función:	Slabio / aceite / impacto / resistente a perforaciones, antiestático, absorción de impactos, peso ligero, transpirable.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58,5 x 40 x 32,5 centímetros
Cantidad de carga de contenedor:	3300pairs / contenedor 1x20 ' 6600 pares / contenedor de 1x40 '

## Product Pictures











# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY