

Product Description

Nombre del producto:	Antideslizarespirableveranodeportetipola seguridadZapatosacerodado del piegorra
Artículo No:	801
Superior y suela:	La parte superior es la tela de tejido de mosca 3D, la suela es PU
Puntera:	Tapa de punta de acero o tapa de punta compuesta para ser resistentes al impacto 200 julios. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Estándar) No se proporciona no.
Mid SOLE:	Las plantillas anti-penetración no metálicas para ser resistentes a los pinchazos 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Estándar) No se proporciona no.
Peso:	530 gramos/por pieza
Color:	Negro o gris
Cuello:	Tela de tejido de mosca 3D
Lengua:	Tela de tejido de mosca 3D
Recubrimiento:	tela de malla de aire transpirable para un ajuste de comodidad
Sockliner:	Eva moldeada o Hi-Poly o PU
Construcción:	Inyección
Altura:	Tobillo bajo
Tamaño:	38-46
Garantizar:	3 meses
Función:	slabio/aceite/gasolina/químico/impacto/punción resistente, anti estática, absorción de choque, peso ligero, transpirable.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por cartón. El tamaño de cartón es58.5 x 40 x 32.5 cm
Cantidad de carga de contenedor:	3200PAIRS /1X20 'Contenedor 6400PAIRS /1X40 'Contenedor

Product Pictures









Model













TIGER MASTER SAFETY SHOES



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY