

Ventajas de la creatividad única:

1. Nueva suela de inyección de PU técnica.
2. Podemos hacer que la apariencia sea la misma que la suela MD (moldeada), pero somos inyección, son cemento.
3. El borde conectado es más ordenado y limpio.
4. El zapato de cemento MD único degum fácilmente.
5. Ponte nuestro calzado de ahora en adelante para decir "ADIÓS" a la suela de desgomado.

Nombre del producto:	Plantilla de kevlar de punta de fibra de vidrio zapatos de seguridad europeos 200 julios
Artículo No:	BTA017
Upper y Sole:	Parte superior: 3D fabric tejido volando Suela: técnica de suela de PU con creatividad
Dedo del pie:	1. Puntera de fibra de vidrio (o puntera de acero) resistente al impacto 200J
	2. punta de vidrio no de fibra (o punta de acero) también se proporciona.
Entresuela:	1. Plantilla de Kevlar (o placa de acero) resistente a pinchazos 1100 Newton.
	2. plantilla también no kevlar (o placa de acero) también se proporciona
Collar:	Tela
Lengua:	Tela
Revestimiento:	Tela de malla Sandwich
Plantilla:	EVA moldeado recubierto con tejido de malla de aire o HI-POLY
Construcción:	Inyección de PU (similar a la suela MD cementada)
Altura:	Tobillo bajo
Tamaño:	3-13 (37-47)
Estándar:	S1P SRC
Garantía:	1 año, trabajo pesado y calidad sólida.
Paquete:	Embalaje interno de la caja del color, 10 pares en un cartón
Tamaño del cartón	58.5x40x32.5cm
Cantidad de carga de contenedor:	3500pairs / 1x20 'contenedor 7000 pares / 1x40 'contenedor

Los zapatos de seguridad BTA017 muestran:



BTA016 zapatos de trabajo espectáculo único:

