

## Product Description

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nombre del producto:             | Botas de seguridad para senderismo de la marca TIGER MASTER  |
| Artículo No:                     | BTA043   |
| Parte superior y suela:          | Cuero nobuk, PU / PU de doble densidad   |
| Puntera:                         | Dedo del pie de fibra de vidrio para ser resistente a impactos 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345)<br>No también se proporciona.    |
| Entresuela:                      | Plantillas anti-penetración no metálicas resistentes a pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345)<br>No también se proporciona. |
| Certificación:                   | CE   |
| Cordón:                          | Cordón de zapatos redondos duraderos   |
| Collar:                          | Tejido oxford de alta densidad   |
| Lengua:                          | Tejido oxford de alta densidad y cuero nobuck  |
| Recubrimiento:                   | Tejido de malla de aire transpirable   |
| Plantilla:                       | EVA moldeada antiestática o HI-POLY o PU   |
| Construcción:                    | Inyección de PU  |
| Altura:                          | Corte medio  |
| Talla:                           | 37-47 EUR  |
| Garantía:                        | 6 meses  |
| Función:                         | Aceite / ácido / deslizamiento / resistente a impactos / perforaciones, antiestático, sin metal, absorción de impactos   |
| Paquete:                         | 1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 59 x 44 x 33 centímetros   |
| Cantidad de carga de contenedor: | Contenedor de 3200 pares / 1x20 '<br>Contenedor de 6400 pares / 1x40 '   |

## Product Pictures





# **TIGER MASTER<sup>®</sup>** *Professional SAFETY SHOES*



**YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!**

<https://safetyshoesfactory.com>



# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY