

## Product Description

Nombre del producto:	Tiger master brand calzado de seguridad sport
Artículo No:	BTA046
Parte superior y suela:	Cuero genuino de gamuza PU / PU suela de creatividad de doble densidad
Puntera:	Punta compuesta para ser resistente a los impactos de 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, estándar CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Media suela:	Media suela anti-penetración no metálica para ser resistente a los pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, estándar CE EN ISO 20345) No también se proporciona.
Estilo:	Zapatos de seguridad atados
Cordón:	Zapatos redondos duraderos de encaje
Collar:	Tela oxford de alta densidad
Lengua:	Tela oxford de alta densidad
Recubrimiento:	Tela de malla de aire transpirable
Plantilla:	EVA moldeada o HI-POLY o PU
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo bajo
Talla:	EUR 37-47
Garantía:	6 6 meses
Función:	Sin metal, slabio / aceite / impacto / punción resistente, antiestático, absorción de impactos
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58,5 x 40 x 32,5 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares / 1x20 'contenedor 6600 pares / contenedor 1x40 '

## Product Pictures







# TIGER MASTER<sup>®</sup> SAFETY SHOES

<https://safetyshoesfactory.com>



COMPOSITE  
TOE CAP



NON-METALLIC ANTI  
PENETRATION MID SOLE



ANTI-STATIC  
SHOE



METAL  
FREE



SLIP RESISTANT  
SOLE



HEEL ENERGY  
ABSORPTION

CE



**YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!**

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY