

Nombre del producto:	zapatos de seguridad de cuero de acción
Artículo No:	HS2001
Superior y la suela:	Acción de cuero superior, suela de PU de doble densidad.
Dedo del pie:	1. Puntera de acero para ser resistente al impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de adecuado Para escoger de)
	También se proporciona 2. dedo del pie no inoxidable.
Placa de acero : (Media suela de acero)	1. Placa de acero resistente a la punción. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de ajuste para elegir)
	También se proporciona 2. Placa de acero no
Collar:	PU rellena con esponja de alta resistencia.
Lengua:	perfecta suave de la PU
Revestimiento:	TELA DE MALLA
La plantilla:	cómodo cojín
Construcción:	PU inyección
Altura:	Cortar Medio
Tamaño:	4-12 (38-46)
Garantía:	3 meses, de alta resistencia y calidad sólida.
Paquete:	Caja de color embalaje interno, 10 pares en una caja de cartón
Tamaño del cartón	56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46)
la cantidad de carga del envase:	3300-3500pairs / contenedor 1x20 ' 8200-9000pairs / 1x40 'envase del HQ

Zapatos de seguridad detalladas fotografías:







Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection




Packing



Finish Products

Zapatos de seguridad único modelo de demostración:



Sole style: 2017

Sole style: 2015

Sole style: 2000

Sole style: 3000

Sole style: 2016

Sole style: 4000

Sole style: 6000

Sole style: 8000

Sole style: 7000

Sole style: 1000

Sole style: 9000

Sole style: 5000

Sole style: 8080

Sole style: 1000P

Sole style: 1001