

Nombre del producto:	Zapatos de seguridad de trabajo
Artículo No:	0172
Parte superior y suela:	Caballo loco Una variedad de Cuero para elegir, como el cuero de caballo loco, cuero de grano lleno de aceite, cuero de pull-up, cuero de grano lleno de cera, cuero de la caída del grano, leataher del ante, cuero de nubuck etc.). Perfecto material de caucho, resistente a la abrasión, aceite y antideslizante (capa gruesa y resistente, una variedad de estilos para elegir)
Dedo del pie:	1. Tapa de acero del dedo del pie para ser resistente de impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Una variedad de <b>adecuado</b> Para escoger de)
	2. el dedo del pie del non-steel también se proporciona.
Placa de acero : (Entresuela de acero)	1. Placa de acero para ser resistente a la perforación. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 ESTÁNDAR, una variedad de ajuste a elegir de)
	2. la placa no-de acero también se proporciona
Collar:	PU acolchado con esponja.
Lengua:	PU perfecta suave
Revestimiento:	TELA DE MALLA (,CAMELLA NO TEJIDA Y SE PUEDE PROPORCIONAR CUERO)
Sockliner:	Cojín cómodo
Construcción:	inyección
Altura:	Corte bajo
Tamaño:	4-13 (38 - 47)
Garantía:	3 meses, resistente y calidad sólida.
Paquete:	Embalaje interior de la caja del color, 10 pares en un cartón
Tamaño del cartón	58.5x40x32.5cm
Cantidad de carga del contenedor:	3500pairs / 1x20 'contenedor 7000pairs / 1x40 'contenedor

**0172 Los zapatos de seguridad del trabajo de la PU TPU demuestran:**



**0172 zapatillas de seguridad de trabajo Mostrar:**

