

Nombre del producto:	Botas de desierto militares cementadas con suela de goma resistente a la abrasión
Artículo No:	DESIERTO10
Parte superior y suela:	Cuero de gamuza y tela de alta densidad superior, suela de goma.
Dedo del pie:	1. Puntera de acero resistente al impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORMA CE ENISO 20345, una variedad de adecuado Para escoger de)
	2. también se proporciona puntera no de acero.
Placa de acero : (entresuela de acero)	1. Placa de acero resistente a los pinchazos. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 ESTÁNDAR, una variedad de accesorios para elegir)
	2. también se proporciona placa no de acero
Collar:	Tejido acolchado con esponja.
Lengua:	tela suave de alta densidad perfecta
Revestimiento:	Aire y tela de malla seca u otros según sea necesario
Plantilla:	EVA moldeado o HI-POLY u otros
Construcción:	Cementado
Altura:	9 pulgadas
Talla:	4—13 (38-47)
Garantizar:	6 meses
Paquete:	Embalaje de caja interna de color, 10 pares en una caja de cartón
Tamaño del cartón	Los 67x49x35cm
Cantidad de carga del contenedor:	2000 pares / contenedor 1x20 '

Ventajas competitivas:

- 1) Las botas están hechas de tela de lona, no solo suave y ligera, sino también duradera.
- 2) Especialmente diseñado para botas, cojín de cuero suave en la parte posterior de las botas y protege eficazmente el pie.
- 3) Suela de materiales de caucho duraderos, textura clara, dispersión razonable de la presión del pie y aumento de la fricción de la superficie de la carretera.
- 4) Instale una cremallera de liberación rápida dentro de las botas, quítese más convenientemente y ahorre fuerza. Tiene un sello de seguridad y no es fácil abandonarlo.
- 5) Hay dos agujeros de aire en las botas y transpirables.
- 6) Servicio OEM: se puede personalizar como imágenes o borradores o muestras
- 7) diseño lindo y de moda
- 8) tiempo de producción rápido
- 9) el material, el color, el tamaño, el logotipo y el estilo son diferentes para el requisito
- 10) atractivo, cómodo y duradero

Imágenes detalladas de botas militares:







