

## Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de seguridad de tipo deportivo con suela de cuero antideslizante resistente al aceite.
Artículo No:	DTA031H
Parte superior y suela:	Parte superior: cuero de ante y tela oxford de alta densidad Suela: PU de doble densidad.
Dedo del pie:	1. Puntera de acero, puede ser resistente a los impactos de 200 julios. 2. también se proporciona puntera no de acero.
Entresuela:	1. Placa de acero, puede ser resistente a los pinchazos 1100 Newton. 2. también se proporciona placa no de acero
Collar:	Tela oxford de alta densidad
Lengua:	Tela oxford de alta densidad
Revestimiento:	Aire suave y tela de malla seca (mantendrá sus pies secos y cómodos)
Plantilla:	EVA moldeada antiestática o HI-POLY (excelente para reducir el dolor y la fatiga de los pies del trabajo diario)
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Corte medio
Talla:	38-47 (4-13)
Estándar:	CE EN ISO 20345 S1-P u otros
Garantizar:	5 meses
Paquete:	Un par por caja interior de color, diez pares por caja.
Tamaño del cartón	59 x 44 x 33 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3200 pares / 1x20 'contenedor 6400 pares / contenedor 1x40 '

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

