

Product Description

Nombre del producto:	Anti resbalón a prueba de aceite de punta compuesta Evitar zapatos de seguridad de punción para electricista
Artículo No:	EH7201
Arriba y suela:	Cuero de vaca dividida en relieve, PU / PU Suela de densidad dual
Puntera:	Toe compuesto para ser resistentes al impacto de 200 JOULES. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Estándar) También también se proporciona.
Suela media:	Suela media anti-penetración no metálica para ser resistente a la punción 1100 Newtons. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Estándar) También también se proporciona.
Peso:	1.2 kgs / pr
Estilo:	Atado para arriba
Collar:	PU Cuero Artificial
Lengua:	PU Cuero Artificial
Recubrimiento:	Tela de malla de aire transpirable
Sockliner:	EVA moldeado o hi-poli o PU
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Corte medio
Tamaño:	EUR 38-46
Garantía:	6 meses
Función:	Aislamiento 18kv, metal libre, sLip / aceite / ácido / químico / gasolina / impacto / puntual resistente, impermeable, absorción de golpes
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 59 x 44 x 33 cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3200 pares / 1x20 ' 6400 pares / 1x40 'contenedor

Product Pictures

Insulation
18KV





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY