| | |
|---|---|
| Nombre del producto: | 2018 nuevo diseño resistente al ácido aceite cuero gamuza kevlar seguridad zapato fibra dedo del pie |
| Artículo No: | ENS021 |
| Superior y único: | Parte superior: cuero de gamuza<br>Suela: suela de doble densidad PU |
| Dedo del pie: | 1. Punta de fibra de vidrio (o punta de acero) para ser resistente al impacto 200J |
| | 2. También se proporciona punta de vidrio no de fibra (o punta de acero). |
| Entresuela: | 1. Plantilla de Kevlar (o placa de acero) resistente a la perforación 1100 Newton. |
| | 2. También se proporciona plantilla no kevlar (o placa de acero) |
| Collar: | Tejido de alta densidad |
| Lengua: | Tejido de alta densidad + gamuza. |
| Revestimiento: | Tela de malla |
| Plantilla: | EVA moldeada recubierta con tela de malla de aire o HI-POLY u otros |
| Construcción: | Inyección de PU |
| Altura: | Tobillo alto |
| Tamaño: | 3—13 (37-47) |
| Estándar: | S1P SRC |
| Garantía: | 6 meses, servicio pesado y calidad sólida. |
| Paquete: | Caja de embalaje interior de color, 10 pares en una caja de cartón |
| Tamaño del cartón | 58.5x40x32.5cm |
| Cantidad de carga del contenedor: | 3200pairs / 1x20 'contenedor<br>Contenedor 6400pairs / 1x40 ' |

**Demostración antiestática de los zapatos de seguridad:**

**Zapatillas antiestáticas de seguridad suela show:**