


Nombre del producto:	botas de trabajo de corte alto
Artículo No:	3030
Superior y la suela:	parte superior de cuero, suela PU.
Dedo del pie:	1. Puntera de acero para ser resistente al impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de adecuado Para escoger de)
	También se proporciona 2. dedo del pie no inoxidable.
Placa de acero : (Media suela de acero)	1. Placa de acero resistente a la punción. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de ajuste para elegir)
	También se proporciona 2. Placa de acero no
Collar:	no
Lengua:	no
Revestimiento:	no
La plantilla:	cómodo cojín
Construcción:	PU inyección
Altura:	Alto Cortar
Tamaño:	4-12 (38-46)
Garantía:	3 meses, de alta resistencia y calidad sólida.
Paquete:	Caja de color embalaje interno, 10 pares en una caja de cartón
Tamaño del cartón	que puede estar basado en los requerimientos del cliente
la cantidad de carga del envase:	2000 pares / contenedor 1x20 ' 5000 pares / envase del HQ 1x40 '

CE característica estándar:

botas de trabajo genuino cuero de la PU suela EN ISO 20345: 2011

Categoría de seguridad	Puntera (200J)	Aceite resistente Sole	Antiestático (100KΩ-1000MΩ)	Resistencia a la penetración (1100N)	Resistencia al agua
SB	✓	✓			
PAS	✓	✓		✓	
S1	✓	✓	✓		
S1P	✓	✓	✓	✓	
S2	✓	✓	✓		✓
S3	✓	✓	✓	✓	✓

Zapatos de seguridad único modelo de demostración:



espectáculo de fábrica:

Our Factory

