

Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de seguridad laboral para el sitio de construcción de la puntera de acero resistente al deslizamiento del aceite
Artículo No:	HS2019
Parte superior y suela:	Parte superior de cuero repujado, suela de PVC de doble densidad.
Dedo del pie:	1) Puntera de acero resistente al impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 ESTÁNDAR, una variedad de adecuado Para escoger de)
	2. también se proporciona puntera no de acero.
plato :	1. Placa de acero resistente a los pinchazos. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, una variedad de accesorios para elegir)
	2. también se proporciona placa no de acero
Collar:	Cuero artificial de la PU
Lengua:	Cuero artificial de la PU
Revestimiento:	Orange air & tela de malla seca
Plantilla:	EVA moldeada recubierta con tejido de malla
Construcción:	Inyección de PVC
Altura:	Tobillo alto
Tamaño:	4—12 (38-46)
Garantía:	3 meses
Paquete:	Embalaje de caja interna de color, 10 pares en una caja de cartón
Tamaño del cartón	59 x 44 x 33 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares / 1x20 'contenedor 6600 pares / contenedor 1x40 '

Product Pictures



