

Nombre del producto:	CE mineras estándar de seguridad de PVC botas de lluvia
Artículo No:	BRS
color de la lluvia de arranque	Negro superior con suela roja
Cortar	36-47 (13/2)
tamaño	39 CM (altura completa), 34cm (altura), los 29CM (baja estatura)
Peso promedio	2.5kgs / PAR (con placas de acero del dedo del pie y del acero)
Material superior	100% puro material de PVC + plastificante para tanto única y (fácil de lavar)
botas de lluvia alineados	Poliéster (fácilmente seca Tela)
Construcción	la inyección de PVC
Estándar	20345 norma estándar de CE EN ISO (con placas de acero del dedo del pie y del acero)
A prueba de golpes (protección del dedo del pie de acero)	Conoce a 200 julios
Compresión resistente (Protección del dedo del pie de acero)	Conocer Newton 1500
Punción (placa de deslizamiento de acero)	Conocer Newton 1100
características	<ol style="list-style-type: none"> 1. botas de agua / / álcali / aceite / grasa resistentes, antideslizantes, goma Acid antiestático. 2. Punta de acero puede ser Impacto & amp; amperio; amperio; resistente compresión. 3. placa de acero puede ser resistente a las perforaciones. 4. suela es resistente a la abrasión y contrato. 5. Protección del tobillo, la absorción de energía en la región de asiento de tacón, dedo del pie y el talón fortalecimiento 6. resistente a bajas temperaturas.
Garantía:	5 meses, robusta y sólida calidad.
Paquete:	1 par por bolsa de polietileno, 10 pares por caja
Tamaño del cartón	43x43x45cm
cantidad de contenedores de carga:	<p>3250 pares / 1x20 contenedor "</p> <p>6500 pares / 1x40 contenedor "</p> <p>8100 pares / HQ contenedor 1x40 '</p>

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1.Question: ¿Sombrero es su MOQ?

---- Nuestro MOQ es de 1000 pares por el estilo con el tamaño mezclado.

2.Question: ¿Puedo solicitar muestras de un par antes de hacer un pedido?

---- Sí, podemos enviar una muestra gratis de la pareja que su control de calidad, pero la necesidad del cliente para pagar el coste del mensajero por sí mismos, tales como DHL, TNT, Fedex, EMS, etc.

3.Question: ¿Tiene el certificado del CE, necesitamos despejar la aduana?

---- Sí, nuestros productos pueden cumplir las normas CE y tenemos relaciones de cooperación con diversos laboratorios internacionales, incluyendo Inter-teck Reino Unido, Francia CTC SABS de Sudáfrica, etc.

4.Question: ¿Cuál es su pago, ¿cómo le pagamos?

---- Nuestra empresa puede aceptar tanto Pago de T / T y L / C. Si usted tiene otros requisitos de pago, por favor, dejar mensaje o póngase en contacto con nuestro vendedor en línea directa.

5. Pregunta: ¿Cuál es el período de garantía de calidad?

---- Esta PVC botas de lluvia SYTLE se ofrecen garantía de calidad de 5 meses después del envío. Si las botas de lluvia se dividen en cinco meses por favor, póngase en contacto con nosotros, vamos a compensar que los nuevos zapatos sin pago.

Otras mineras color de las botas de lluvia de seguridad de PVC:

CE



CE



CE



CE



El certificado de PVC botas de lluvia de seguridad:

EC Type Examination Certificate



Approved Body 0362

The safety footwear detailed herein meets the criteria of an EC Type Examination in accordance with Article 10 of the PPE Directive (89/686/EEC) including amendments and corrigendum up to 14/12/2010 for intermediate design category products.

This has been shown through satisfactory testing to EN ISO 20345:2011 and examination of the Technical File Documentation.

Following an EC Declaration of Product Conformity you are hereby licensed to mark the product(s) detailed in accordance with Article 13 of the PPE Directive (89/686/EEC).

ITS Testing Services (UK) Ltd
 Centre Court
 Meridian Business Park
 Leicester, LE19 1WD
 United Kingdom
 Phone: +44 (0)115 263 0300
 Fax: +44 (0)115 263 0311



www.intertek.com

Issued to	: Harbin Ana Safety Products MFG. Co., Ltd. Lixin Village, Xinhua Town, Acheng District, Harbin, Heilongjiang Province, China	
Authorised Representative	: Heilongjiang Safer Co., Ltd. RM502 Pufa Plaza, No. 209 Changjiang Road, Harbin, China	
Manufacturer	: Harbin Ana Safety Products MFG. Co., Ltd. Lixin Village, Xinhua Town, Acheng District, Harbin, Heilongjiang Province, China	
Date of issue	: 14 May 2015	
Expiry Date	: 14 May 2020	
Certificate No.	: LEC FI00348758	
Product Reference(s)	: BBS (GBS) PVC Safety Boots	
Description	: Construction	: Injection
	: Toecap	: 459 Steel Toecap
	: Midsole	: OY# 160 Steel Plate
	: Last	: HA-459
	: Sole	: PVC & Nitrile
	: Mould	: HA-S
	: Test Report(s)	: GZHT90504055, GZHT90391794
	: Size Range	: EUR 36 - 47
	: Category	: S5 SRA

M. Lutz
 Assessor

14/05/2015

Date

P. Wilkinson
 Certification Manager

14/05/2015

Date

For and on behalf of ITS Testing Services (UK) Limited

Registration in England No: 1496266 Registered Office: Academy Place, 5 & 6 Bank Street, Birmingham, B2 4BQ

This certificate is for the exclusive use of Intertek Client with an implied copyright by the Certificate recipient towards Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the Agreement. Intertek does not accept liability to any third party. It is the Client's responsibility to ensure compliance with the agreement. For any issue, request or change to Intertek's use of this Certificate, only the Client is authorised to contact Intertek. Intertek does not warrant the accuracy of the Certificate and shall only be liable for any issue. Use of Intertek's Certificate mark is restricted to the conditions set out in the agreement and Intertek Certificate. Any further use of this mark for any other purpose or advertisement on the internet without the prior written consent of Intertek shall be deemed to be a breach of the agreement.