

Product Description

Nombre del producto:	Tobillo bajo peso ligero de punta de acero PUNTURA A prueba de hombres zapatillas de deporte zapatos de seguridad
Artículo No:	803
Arriba y suela:	La parte superior es aire transpirable 3d volando tejido de punto Suela es caucho suave
Puntera:	Tapa de punta de acero para ser resistentes a los 200 julios resistentes al impacto. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona.
Suela media:	Las plantillas antiendetración no metálicas para ser resistentes a la punción 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona.
Peso:	0.80 kgs / pr
Estilo:	Zapatillas de deporte
Collar:	3d volando tejido de punto
Lengua:	3d volando tejido de punto
Recubrimiento:	Tela de malla de aire transpirable
Sockliner:	EVA moldeado o hi-poli o PU
Construcción:	Cementado
Altura:	Tobillo bajo
Tamaño:	EUR 36-48
Garantía:	6 meses
Función:	SLip / aceite / impacto / resistente a la punción, antiestático, absorción de golpes, peso ligero, transpirable.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58.5 x 40 x 32.5 cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3300 Pares / 1x20 ' Contenedor de 6600 pares / 1x40 '

Product Pictures















PUNCTURE RESISTANT



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY