

Nombre del producto:	cuero de gamuza de arena del desierto botas de combate militar
Artículo No:	99024
Superior y la suela:	Cuero de gamuza y tela superior, suela de goma EVA +.
Dedo del pie:	1. Puntera de acero para ser resistente al impacto. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de <b>adecuado</b> Para escoger de)
	También se proporciona 2. dedo del pie no inoxidable.
Placa de acero : (Media suela de acero)	1. Placa de acero resistente a la punción. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 estándar, una variedad de ajuste para elegir)
	También se proporciona 2. Placa de acero no
Collar:	Tela rellena con esponja de alta resistencia.
Lengua:	tela suave perfecta con la esponja
Revestimiento:	TEL A DE MALLA
La plantilla:	cómodo cojín
Construcción:	cementado
Altura:	8 pulgadas
Tamaño:	4-12 (38-46)
Garantía:	3 meses, de alta resistencia y calidad sólida.
Paquete:	Caja de color embalaje interno, 10 pares en una caja de cartón
Tamaño del cartón	67x49x35cm
la cantidad de carga del envase:	2400-2500pairs / contenedor 1x20 '

#### **PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:**

**1. Pregunta: ¿Eres una fábrica de fábrica o de comercio?**

----- Somos un surtidor de la fábrica. nuestra fábrica situada en Ruian, la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang. Bienvenido a visitarnos.

**2. Pregunta: ¿Puedo pedir un par de muestras gratis?**

----- Sí, podemos enviarle muestras de zapatos de seguridad de forma gratuita. Estamos en una buena relación de buques con servicio de mensajería internacional, tales como DHL, TNT, Fedex, UPS etc, pero **que tenga que pagar el coste de mensajería.**

**3. Question: ¿Sombrero es su MOQ?**

---- Nuestro MOQ es de 1000 pares por el estilo con el tamaño mezclado.

**4. Question: ¿Cuál es su pago, ¿cómo le pagamos?**

---- Nuestra empresa puede aceptar tanto T / T, y el pago L / C. Si usted tiene cualquier otro requisito de pago, deje por favor el mensaje o póngase en contacto con nuestro vendedor en línea directamente.

**desierto botas de combate militares cuadros detallados:**







