Nombre del producto:	Nuevas botas de lluvia de seguridad PVC de diseño
Artículo No:	NYBS
Color de la lluvia de arranque	Amarillo superior con suela negra
Cortar	36 - 47 (2 - 13)
tamaño	Los 37CM (altura completa), los 32CM (altura), los 27CM (altura baja)
Peso promedio	2.0kgs / PAIR (con el dedo de acero y las placas de acero)
Material superior	100% puro material de PVC + plastificante para la suela y (fácil de lavar)
Botas de lluvia forradas	Poliéster (tejido fácilmente secado)
Construcción	Inyección de PVC
Estándar	Cumple con la normativa CE EN ISO 20345 (con punta de acero y placas de acero)
A prueba de golpes (protección del dedo del pie de acero)	Conozca 200 Joule
Resistente a la compresión (protección de los dedos del pie de acero)	Conozca Newton 1500
Punzón (placa de deslizamiento de acero)	Conozca Newton 1100
Características	1. Water / Acid / Alkali / aceite / grasa resistente, antideslizante, cargadores de goma antiestáticos. 2. El dedo del pie de acero puede ser Impacto & amperio; amperio; Resistente a la compresión. 3. la placa de acero puede ser resistente a la perforación. 4. la suela es resistente a la abrasión y el contrato. 5. Protección del tobillo, absorción de la energía en la región del asiento del talón, fortaleciendo el dedo del pie y el talón 6. resistente a bajas temperaturas.
Garantía:	5 meses, calidad robusta y sólida.
Paquete:	1 par por bolsa de poli, 10 pares por caja
Tamaño del cartón	43x43x45cm
Cantidad de contenedores de carga:	3250 pares / contenedor 1x20 ' 6500 pares / contenedor 1x40 ' 8100 pares / contenedor HQ 1x40 '

CE estándar pvc seguridad lluvia mostrar botas:

PVC de seguridad lluvia botas único show: