

## Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de seguridad europeos a prueba de pinchazos con puntera de acero CE
Artículo No:	SD5067
Parte superior y suela:	Cuero de vaca en relieve PU de doble densidad
Dedo del pie:	1. Punta de acero resistente a los impactos de 200 julios. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, NORMA CE ENISO 20345, una variedad de <b>adecuado</b> Para escoger de)
	2. también se proporciona puntera no de acero.
plato :	1. Placa de acero resistente a los pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, una variedad de accesorios para elegir)
	2. también se proporciona placa no de acero
Collar:	Cuero artificial de la PU
Lengua:	Cuero artificial PU, a prueba de arena
Revestimiento:	Tela de malla al aire y seca
Plantilla:	EVA moldeada recubierta con tela de malla
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo alto
Talla:	EUR 37-47
Garantizar:	6 6 meses
Paquete:	Embalaje de caja interna de color, 10 pares en una caja de cartón
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 59 x 44 x 33 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares / 1x20 'contenedor 6600 pares / contenedor 1x40 '

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY