

Product Description

Nombre del producto:	Calzado de seguridad deportivo verificado CE s1p
Artículo No:	SU024
Parte superior y suela:	Parte superior: tejido de punto 3D transpirable Air fly & split vaca piel Suela: PÚ doble densidad, aceite y antideslizante
Puntera:	1. Puntera de material compuesto para ser resistente a impactos de 200 julios. Para proteger los dedos de los pies sin peligro. 2. También se proporciona non .
entresuela:	1. Plantillas antipenetración no metálicas para ser resistentes a perforaciones 1100 Newton. Para proteger tus pies sin pinchazos con clavos u objetos afilados. 2. También se proporciona non
Cuello:	tejido de punto 3D volador
Lengua:	Tejido de malla de alta densidad
Recubrimiento:	Tejido de malla tipo sándwich de aire suave para un ajuste cómodo
Plantilla:	Antiestático moldeado EVA recubierto con tela de malla de aire u otros (Reduce en gran medida el dolor de pies y la fatiga del trabajo diario)
Construcción:	Moldeado por inyección
Altura:	Corte bajo
Tamaño:	37-47
Estándar:	CE EN ISO 20345 S1-P SRC u otros.
Garantizar:	6 meses La suela no se rompe por la mitad ni se arranca dentro de los seis meses posteriores a la llegada de la mercancía al puerto de destino. No hay garantía para la parte superior.
Función:	Resistente al aceite/ ácido/ gasolina/ químico/ impacto/ perforación, anti deslizante, transpirable, absorción de choque, antiestático.
Paquete:	1 par por color caja, 10 parejas por caja de cartón. caja de cartón Talla: 58.5 X 40 X 32.5 CM
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares /1 contenedor de 20" 6600 pares /1x40 contenedor

Product Pictures



**200 JOULE
TOECAP**



**SLIP-
RESISTANT**



**SHOCK
ABSORPTION**



ANTI-STATIC



**PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT**



**ANTI-NAIL
MIDSOLE**



**OIL
RESISTANT**



[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

2020 INTERSEC

SAFETY SHOES & RAIN BOOTS PROFESSIONAL

