

Product Description

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre del producto: | Zapatos de trabajo antiestáticos a prueba de pinchazos con punta de acero de la marca Tiger Master S3 SRC |
| Artículo No: | TM003L |
| Parte superior y suela: | Parte superior: cuero de vaca genuino de primera capa Suela: PU / PU de doble densidad |
| Dedo del pie: | 1. Puntera de acero resistente a impactos 200 julios. 2. También se proporciona puntera no de acero. |
| Entresuela: | 1. Placa de acero resistente a perforaciones de 1100 Newton. 2. También se proporciona placa que no sea de acero |
| Collar: | Cuero artificial PU |
| Lengua: | Cuero artificial PU |
| Recubrimiento: | Tela de malla de aire de calidad (mantendrá sus pies cómodos) |
| Plantilla: | EVA moldeado antiestático recubierto con tela de malla de aire u otros según sus requisitos (reduzca en gran medida el dolor y la fatiga de sus pies por el trabajo diario) |
| Construcción: | Inyección de PU |
| Certificación: | CE |
| Talla: | 38-47 |
| Estándar: | CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC u otros. |
| Garantía: | 6 meses |
| Paquete: | 1 par por cEmbalaje de caja interior olor, 10 pares por caja. |
| Tamaño del cartón | 58,5 x 40 x 32,5 centímetros |
| Cantidad de carga de contenedor: | 3300pairs / contenedor de 1x20 ' 6600 pares / contenedor de 1x40 ' |

Product Pictures





Genuine Leather Upper





TIGER MASTER

**Abrasion Resistant
Supported Counterpart**

Water Resistant Genuine Leather



Quality Breathable Air Mesh Fabric



**PU Overcap Double
Protect Your Feet**

**Extra Wide Steel
Toe cap Protection**



Electric Static Discharge



Superior Comfortable Insoles



**Steel Plate Puncture
Resistant 1100 Newtons**



**PU Dual Density Sole
Oil & Slip Resistant**

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY