

Product Description

Nombre del producto:	CE Zapatos de seguridad europeos
Artículo No:	Tm008I
Arriba y suela:	Superior: cuero genuino de la primera capa Suela: Densidad Dual PU / PU
Dedo del pie:	1. Tapa de punta de acero para ser resistentes a los 200 julios resistentes al impacto. 2. También se proporciona punta de acero.
Misuela:	1. Placa de acero para ser resistente a la punción 1100 Newton. 2. También se proporciona una placa de acero.
Collar:	PU Cuero Artificial
Lengua:	PU Cuero Artificial
Recubrimiento:	Tela de malla aérea (se mantendrá a los pies cómodos)
Plantillas:	EVA moldeado antiestático recubierto con tejido de malla aérea u otros como sus requisitos (reducir enormemente los pies de dolor y fatiga del trabajo diario)
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo bajo
Tamaño:	38-47
Estándar:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Función:	Aceite / resbalón / impacto / punción / resistente al agua, antiestático, absorción de golpes
Garantía:	6 meses
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares en una caja de cartón. Tamaño del cartón: 58.5 x 40 x 32.5cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3300 Pares / 1x20 ' Contenedor de 6600 pares / 1x40 '

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T