

Product Description

Nombre del producto:	Zapatos de trabajo a prueba de pinchazos con puntera de acero CE S3 SRC de tobillo bajo
Artículo No:	TM008L
Parte superior y suela:	Cuero de vaca dividida en relieve Suela de PU de doble densidad
Puntera:	Puntera de acero resistente a los golpes de 200 julios. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, estándar CE EN ISO 20345) Punta de acero no también se proporciona.
Media suela:	Placa de acero resistente a los pinchazos 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, estándar CE EN ISO 20345) Placa de acero no también se proporciona.
Ojales:	Anillo D
Cordón:	Zapatos redondos duraderos de encaje
Collar:	Cuero artificial PU con esponja
Lengua:	Cuero artificial de la PU
Recubrimiento:	Tela de malla de aire
Plantillas:	EVA moldeada recubierta con tela de malla u otros
Construcción:	Inyección de PU
Altura:	Tobillo bajo
Talla:	EUR 37-47
Garantía:	6 6 meses
Función:	Resbalón / aceite / impacto / punción resistente, antiestático, a prueba de agua, absorción de impactos
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es 58,5 x 40 x 32,5 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares / 1x20 'contenedor 6600 pares / contenedor 1x40 '

Product Pictures





TIGER MASTER

Professional SAFETY SHOES



CE



YOUR SAFETY IS OUR CONCERN

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY