

## Product Description

Nombre del producto:	calzado de cuero negro
Artículo No:	TM028
Parte superior y suela:	Empeine: piel de vacuno serraje corregido Suela: Suela PU/ PU doble densidad
Dedo del pie:	1. Puntera de material compuesto o puntera de acero para que sea resistente a los impactos. Para proteger los dedos de los pies sin peligro.
	2. También se proporciona non .
entresuela:	1. Plantillas antipenetración no metálicas o placa de acero para ser resistentes a las perforaciones. Para proteger tus pies sin pinchazos con clavos u objetos afilados.
	2. También se proporciona non
Cuello:	PU cuero artificial con esponja
Lengua:	PU cuero artificial
Recubrimiento:	Tejido de malla de aire suave para un ajuste cómodo
Almohadillas para zapatos:	Retirable metatómico doble densidad Eva plantilla proporciona de larga duración debajo de los pies apoyo y comodidad.
Construcción:	Moldeado por inyección
Altura:	corte medio
Tamaño:	37-47
Estándar:	CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC u otros.
Garantizar:	6 meses La suela no se rompe por la mitad ni se arranca dentro de los seis meses posteriores a la llegada de la mercancía al puerto de destino. No hay garantía para la parte superior.
Función:	Antideslizante/ aceite/ ácido/ gasolina/ químico/ impacto/ perforación resistente, absorción de golpes, libre de metales , antiestático e impermeable disponible.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. tamaño del cartón: 59 x 44 x 33 cm
Cantidad de carga del contenedor:	3300 pares /1 contenedor de 20" 6600 pares /1x40 contenedor

## Product Pictures



**200 JOULE  
TOECAP**



**SLIP-  
RESISTANT**



**SHOCK  
ABSORPTION**



**ANTI-STATIC**



**PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT**



**ANTI-NAIL  
MIDSOLE**



**OIL  
RESISTANT**





# [ PRODUCTION PROCESS ]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection



# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY