

Product Description

Nombre del producto:	Abrasión resistente a la fibra de vidrio antideslizante zapatos de seguridad ligeros deportes
Artículo No:	Tm1024
Arriba y suela:	Kpu superior;PU + TPU SOLE,
Dedo del pie:	1. Tapa de la punta de fibra de vidrio para ser resistente al impacto. Para proteger los pies de pie sin peligro.
	2. No también se proporciona.
Misuela:	1. Las plantillas antiendetración no metálicas para ser resistentes a la punción.Para proteger sus pies sin pinchazo por uñas o objetos afilados.
	2. No también se proporciona
Collar:	Tela de alta densidad
Lengua:	Tela de alta densidad
Recubrimiento:	Tela de malla de aire suave para un ajuste de confort.
Almohadillas de calzado:	La plantilla extraíble de Hi-Poly ofrece soporte superior y confort acolchado.
Construcción:	Moldeado por inyección
Altura:	Corte bajo
Tamaño:	37-47
Estándar:	CE EN ISO 20345: 2011 SB-P SRC u otros.
Garantía:	6 meses La suela no se rompe del centro o se retira dentro de los seis meses después de que las mercancías lleguen al puerto de destino.No hay garantía para la parte superior.
Función:	Anti resbalón, aceite / ácido / gasolina / químico / impacto / punción / resistente a la abrasión, libre de metal, liviano, absorción de golpes.
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. Tamaño del cartón:58.5X40X32.5cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3300 pares / 1x20 ' 6600 pares / contenedor 1x40 '

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT



[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY