Product Description

Nombre del producto:	TOO DE ACERO DE CUERO MARRÓN PREVENTE PUNTURA BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIALES
Artículo No:	TM2014
Arriba y suela:	Corrido de cuero de vaca dividida superior, suela de goma
Puntera:	Tapa de punta de acero para ser resistentes a los 200 julios resistentes al impacto. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona.
Suela media:	Placa de acero para ser resistente a la punción 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 estándar) No también se proporciona.
Estándar:	CE EN ISO 20345 SBP SRC u otros
Eyelets:	Anillo d
Collar:	PU Cuero Artificial
Lengua:	PU Cuero Artificial
Recubrimiento:	Tela de malla suave
Sockliner:	EVA moldeado o hi-poli
Construcción:	Cementado
Altura:	Tobillo alto
Tamaño:	38-46
Garantía:	6 meses
Función:	SLip / aceite / impacto / resistente a la punción, antiestático y resistente al agua disponible, absorción de golpes
Paquete:	1 par por caja de color, 10 pares por caja. El tamaño del cartón es59 x 44 x 33 cm
Cantidad de carga de contenedor:	Contenedor de 3300 Pares / 1x20 ' Contenedor de 6600 pares / 1x40 '

Product Pictures





TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern



SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY